

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (Утвержден Постановлением Администрации Липецкой области от 30 декабря 2016 г. N 546 «Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018, 2019 годов»)

N п/п	Перечень групп населения и категорий заболеваний	Наименование лекарственных препаратов
1	Лепра	Все лекарственные препараты для лечения заболевания
2	Детский церебральный паралич	Ацетазоламид Ботулинический токсин Вальпроевая кислота Пирацетам
3	Системные, хронические, тяжелые заболевания кожи	Бетаметазон Хлоропирамин
4	Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев)	Атенолол Ацетилсалициловая кислота Дабигатрана этексилат Каптоприл Карведилол Клопидогрел Метопролол Периндоприл Пропранолол

		Эналаприл
5	Миопатия	Ипидакрин таблетки
6	Мозжечковая атаксия Мари	Витамины группы В
7	Гельминтозы	Мебендазол
8	Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	Азитромицин Ко-тримоксазол Левифлоксацин Метронидазол Моксифлоксацин Нистатин Флуконазол Ципрофлоксацин
9	Муковисцидоз (дети)	Ацетилцистеин Дорназа альфа Панкреатин
10	Острая перемежающаяся порфирия	Пропранолол Хлорпромазин
11	Тяжелая форма бруцеллеза	Доксициклин
12	Ревматизм	Амиодарон Ацетилсалициловая кислота Варфарин Дигоксин Диклофенак Метопролол Нитроглицерин

		<p>Нифедипин</p> <p>Преднизолон</p> <p>Симвастатин</p> <p>Фуросемид</p> <p>Эналаприл</p>
13	Ревматоидный артрит	<p>Адалимумаб (для детей с тяжелой формой ревматоидного артрита и отсутствием терапевтического эффекта при базисной терапии в соответствии со стандартами лечения)</p> <p>Диклофенак</p> <p>Лефлуномид</p> <p>Мелоксикам</p> <p>Метилпреднизолон</p> <p>Метотрексат</p> <p>Преднизолон</p> <p>Циклоспорин</p> <p>Этанерцепт (для детей с тяжелой формой ревматоидного артрита и отсутствием терапевтического эффекта при базисной терапии в соответствии со стандартами лечения)</p>
14	Болезнь Бехтерева	<p>Азитромицин</p> <p>Диклофенак</p> <p>Лефлуномид</p> <p>Мелоксикам</p> <p>Метилпреднизолон</p> <p>Преднизолон</p>
15	Системная (острая) красная волчанка	<p>Азитромицин</p>

		Амоксициллин Метотрексат Преднизолон Циклоспорин
16	Операции по протезированию клапанов сердца	Варфарин
17	Преждевременное половое развитие	Трипторелин
18	Миастения	Ипидакрин Пиридостигмина бромид
19	Болезнь Паркинсона	Клозапин Леводопа + бенсеразид Леводопа + карбидопа Пирибедил Прамипексол Тригексифенидил Эсциталопрам
20	Болезнь Аддисона	Гидрокортизон Флудрокортизон
21	Вирусные гепатиты В и С	Интерферон альфа-2а или альфа-2б Ламивудин Пэгинтерферон альфа-2в или альфа-2а Рибавирин
22	Инфекции, передающиеся половым путем	Доксициклин Левифлоксацин

		Ципрофлоксацин
23	Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	Амлодипин Бисопролол Верапамил Гидрохлоротиазид Индапамид Клонидин Периндоприл Пропранолол Эналаприл
24	Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки	Рибавирин
25	Дифтерия	Противодифтерийная сыворотка
26	Малярия	Доксициклин Мефлохин
27	Педикулез, акариаз и другие инфекации	Перметрин
28	Сап и мелиоидоз	Доксициклин
29	Сибирская язва	Доксициклин
30	Холера	Доксициклин
31	Чума	Доксициклин
32	Злокачественные новообразования	Анастрозол Бевацизумаб Бикалутамид Блеомицин Бупренорфин

		Бусерелин Винкристин Гемцитабин Гозерелин Дакарбазин Доксорубицин Доцетаксел Золедроновая кислота Иматиниб Интерферон альфа-2а или альфа-2б Иринотекан Ифосфамид Кальция фолинат Капецитабин Клодроновая кислота Кодеин + морфин + носкапин + папаверин + тебаин Летрозол Ломустин Медроксипрогестерон Метотрексат Морфин Оксалиплатин Ондансетрон Паклитаксел Пеметрексед Прокарбазин Пэгинтерферон альфа-2б Пэгинтерферон альфа-2а
--	--	--

		<p>Ралтитрексид</p> <p>Тамоксифен</p> <p>Темозоломид</p> <p>Трамадол</p> <p>Трастузумаб</p> <p>Тримеперидин</p> <p>Фентанил</p> <p>Филграстим</p> <p>Фторурацил</p> <p>Фулвестрант</p> <p>Цетуксимаб</p> <p>Циклофосфамид</p> <p>Ципротерон</p> <p>Цисплатин</p> <p>Цитарабин</p> <p>Эксеместан</p> <p>Эпоэтин альфа или бета</p> <p>Эрлотиниб</p> <p>Этопозид</p>
33	Туберкулез	<p>Изониазид</p> <p>Пиразинамид</p> <p>Рифампицин</p> <p>Фтивазид</p> <p>Этамбутол</p>
34	Психические расстройства и расстройства поведения	<p>Амитриптилин</p> <p>Бензобарбитал</p> <p>Бромдигидро-хлорфенил-</p>

		бензодиазепинон
		Вальпроевая кислота
		Галоперидол
		Диазепам
		Зуклопентиксол
		Имипрамин
		Ипидакрин
		Карбамазепин
		Кветиапин
		Клозапин
		Кломипрамин
		Левомепромазин
		Мапротилин
		Мемантин
		Оланзапин
		Пароксетин
		Перициазин
		Перфеназин
		Рисперидон
		Тиоридазин
		Тригексифенидил
		Трифлуоперазин
		Флуоксетин
		Флупентиксол
		Флуфеназин
		Хлорпромазин
		Хлорпротиксен
		Эсциталопрам

		<p>Глибенкламид</p> <p>Гликвидон</p> <p>Гликлазид</p> <p>Глимепирид</p> <p>Иглы инсулиновые</p> <p>Инсулин аспарт</p> <p>Инсулин аспарт двухфазный</p> <p>Инсулин гларгин</p> <p>Инсулин глулизин</p> <p>Инсулин детемир</p> <p>Инсулин лизпро</p> <p>Инсулин лизпро двухфазный</p> <p>Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный</p> <p>Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный</p> <p>Линаглиптин таблетки (для пациентов со снижением функции почек)</p> <p>Метформин + Глибенкламид</p> <p>Метформин</p> <p>Репаглинид</p> <p>Тест-полоски для определения глюкозы в крови</p> <p>Шприц-ручки для введения инсулина</p> <p>Шприцы инсулиновые</p> <p>Этанол</p>
35	Сахарный диабет	
36	Несахарный диабет	Десмопрессин
37	Пересадка органов и (или) тканей	<p>Валганцикловир</p> <p>Микофенолатамофетил</p>

		<p>Микофеноловая кислота</p> <p>Такролимус</p> <p>Циклоспорин</p>
38	Бронхиальная астма	<p>Беклометазон</p> <p>Будесонид + формотерол</p> <p>Будесонид</p> <p>Ипратропия бромид + фенотерол</p> <p>Ипратропия бромид</p> <p>Кромоглициевая кислота (для детей)</p> <p>Недокромил (для детей)</p> <p>Салметерол + флутиказон</p> <p>Сальбутамол</p> <p>Фенотерол</p> <p>Флутиказон</p> <p>Формотерол</p>
39	Катаракта	<p>Таурин</p> <p>Азапентацен</p>
40	Глаукома	<p>Бетаксолол</p> <p>Латанопрост</p> <p>Пилокарпин</p> <p>Тимолол</p>
41	Гипофизарный нанизм	Соматропин
42	Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии	<p>Алкеран</p> <p>Бортезомиб</p> <p>Бусульфан</p> <p>Гидроксикарбамид</p>

		<p>Иматиниб</p> <p>Мелфалан</p> <p>Меркаптопурин</p> <p>Метотрексат</p> <p>Преднизолон</p> <p>Ритуксимаб</p> <p>Фактор свертывания крови IX</p> <p>Фактор свертывания крови VIII</p> <p>Флударабин</p> <p>Хлорамбуцил</p>
43	Рассеянный склероз	<p>Глатирамера ацетат</p> <p>Интерферон бета-1b или бета-1a</p>
44	Эпилепсия	<p>Вальпроевая кислота</p> <p>Карбамазепин</p> <p>Клоназепам</p> <p>Ламотриджин</p> <p>Леветирацетам</p> <p>Топирамат</p> <p>Фолиевая кислота</p>
45	Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия	<p>Специализированный продукт лечебного питания для детей, больных фенилкетонурией</p>
46	Дети до 3 лет и дети в возрасте до 6 лет из многодетных и малообеспеченных семей	<p>Азитромицин</p> <p>Алгелдрат + Магния гидроксид</p> <p>Алтея лекарственного травы экстракт</p> <p>Амброксол</p> <p>Аминофиллин</p> <p>Амоксициллин + Клавулановая</p>

		<p>кислота</p> <p>Амоксициллин</p> <p>Ампициллин</p> <p>Ацетазоламид</p> <p>Бактериофаг коли-протейный раствор для приема внутрь, местного и наружного применения</p> <p>Бактериофаг стафилококковый раствор для приема внутрь, местного и наружного применения</p> <p>Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения</p> <p>Бромгексин</p> <p>Гидрокортизон</p> <p>Гопантеновая кислота</p> <p>Дексаметазон</p> <p>Диоктаэдрический смектит</p> <p>Железа сульфат + Аскорбиновая кислота</p> <p>Железа сульфат + Серин</p> <p>Интерферон альфа 2</p> <p>Калия и магния аспарагинат</p> <p>Кетотифен</p> <p>Колекальциферол + Кальция карбонат</p> <p>Колекальциферол</p> <p>Ксилометазолин</p> <p>Лактулоза</p> <p>Лоратадин</p> <p>Лактобактерии ацидофильные лиофилизат для приготовления</p>
--	--	--

		<p>раствора для приема внутрь и местного применения</p> <p>Мебгидролин</p> <p>Нитрофурантоин</p> <p>Норфлоксацин</p> <p>Панкреатин</p> <p>Парацетамол</p> <p>Симетикон</p> <p>Сульфацетамид</p> <p>Хифенадин</p> <p>Хлорамфеникол</p> <p>Цетиризин</p> <p>Циннаризин</p> <p>Ципрогептадин</p>
47	Язвенно-некротический колит (дети)	<p>Месалазин</p> <p>Метилпреднизолон</p> <p>Метотрексат</p> <p>Преднизолон</p> <p>Сульфасалазин</p> <p>Флуконазол</p> <p>Циклоспорин</p> <p>Ципрофлоксацин</p>
48	Болезнь Крона (дети)	<p>Месалазин</p> <p>Метилпреднизолон</p> <p>Метотрексат</p> <p>Преднизолон</p> <p>Сульфасалазин</p>

		<p>Флуконазол</p> <p>Циклоспорин</p> <p>Ципрофлоксацин</p>
49	Нарушение полового созревания (дети)	Трипторелин
50	Нефротический синдром (дети)	<p>Метилпреднизолон</p> <p>Микофеноловая кислота</p> <p>Микофенолата мофетил</p> <p>Преднизолон</p> <p>Циклоспорин</p>
51	Врожденные пороки развития сердца с легочной гипертензией (дети)	<p>Амиодарон</p> <p>Амлодипин</p> <p>Ацетилсалициловая кислота</p> <p>Бисопролол</p> <p>Варфарин</p> <p>Верапамил</p> <p>Дигоксин</p> <p>Индапамид</p> <p>Каптоприл</p> <p>Карведилол</p> <p>Метилпреднизолон</p> <p>Метопролол</p> <p>Небиволол</p> <p>Периндоприл</p> <p>Преднизолон</p> <p>Пропранолол</p> <p>Соталол</p>