

Телефон горячей линии COVID-19:
8 (47473) 2-14-91

Круглосуточный телефон горячей линии COVID-19:
8-800-450-48-48 - на базе единой диспетчерской службы
Липецкой области

COVID-19

**ПРАВИЛА
ПРОФИЛАКТИКИ
НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ**


ЗАЩИТИ СЕБЯ



Закрывайте рот и нос при чихании и кашле



Антисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности



Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской



Избегайте людных мест и контактов с больными людьми



Только врач может поставить диагноз – вызовите врача, если заболели



Используйте индивидуальные средства личной гигиены

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ ПЦР-ТЕСТА НА COVID-19

Достоверность результата ПЦР-теста на COVID-19 зависит от соблюдения правил взятия мазка, при условии тщательной подготовки пациента к исследованию



ОТКУДА БЕРУТ МАЗКИ ДЛЯ ПЦР-ТЕСТА НА COVID-19?

Для исследования мазки берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При отборе пробы из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину



МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В НОС И ГОРЛО ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Нельзя использовать лекарственные средства для местного применения (капли, спреи и др.) до проведения исследования.



МОЖНО ЛИ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Не рекомендуется чистить зубы перед исследованием и применять любые очищающие средств для полости рта, в том числе зубную пасту



МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на РНК SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приема пищи. Перед исследованием также не рекомендуется пить воду



МОЖНО ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Не рекомендуется употреблять алкоголь перед исследованием, так как после приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке может снизиться



МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОСМЕТИКОЙ ДЛЯ ГУБ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ?

Не рекомендуется наносить декоративную косметику для губ до проведения процедуры отбора проб биоматериала на исследование

ВАЖНО!



Минимум за 3 часа до взятия мазков из ротоглотки (зева) нельзя: употреблять пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот/горло, использовать спрей-освежитель для ротовой полости, жевать жевательную резинку, курить.



Минимум за 3 часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа.



За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

Порядок посещения медицинской организации в условиях неблагоприятной ситуации по COVID-19

В условиях сохраняющейся неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 в области в ГУЗ «Воловская РБ» потоки больных с признаками ОРВИ, подозрением на COVID-19 и соматических, хронических и прочих больных разведены.

Прием больных с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19 осуществляется в специальном кабинете температурающих больных, размещенном с торца здания поликлиники по адресу ул. Советская 100, где указанным пациентам осуществляется оказание неотложной помощи, отбор биоматериала с 8 до 15 ч. Работа медицинских работников осуществляется в Средствах индивидуальной защиты.

Прием пациентов с хроническими и прочими заболеваниями и лицам, сопровождающих пациентов, осуществляется через центральный вход учреждения.

На входе в учреждение проводится «входной» контроль температуры с помощью бесконтактного термометра у всех пациентов и лиц, сопровождающих пациентов.

В целях предотвращения риска «заноса» инфекции с аэрозольным механизмом передачи возбудителя в учреждение медицинский работник уточняет у пациента состояние его здоровья, опрашивает пациента о наличии симптомов респираторных инфекций и наличии контактов с больными лицами, больными коронавирусной инфекцией.

В случае выявления пациентов с температурой 37,0 град. С и выше, а также признаках ОРВИ пациент направляется для осмотра в кабинет температурающих больных.

Для дезинфекции воздушной среды используется бактерицидный облучатель.

На входах в учреждение на столах размещены дезинфицирующие средства в заводской упаковке для дезинфекции рук.

С целью соблюдения социальной дистанции проведена разметка отделений.