


Информация о результатах проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4» по итогам 1 квартала 2022 года


Фактическое выполнение основных показателей

Выполнение плана по профилактическим медицинским осмотрам



Процент выполнения плана 102%

Выполнение плана по диспансеризации




Процент выполнения плана 75,5%

Гендерная структура осмотренных




В гендерной структуре при проведении профилактического осмотра преобладали мужчины



В гендерной структуре при проведении диспансеризации преобладали женщины

Сведения о выявленных патологических состояниях на первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения



Выводы – каждый второй гражданин, прошедший 1 этап диспансеризации имел патологические отклонения в состоянии своего здоровья.

На второй этап направлено 1883 человек.

Сведения о приёмах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации



Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации, на которое они были направлены по результатам первого этапа 1838 человек (100%).

Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации, на которое они были направлены по результатам первого этапа 9 человек. (отказ от проведения колоноскопии, после осмотра врачом колопроктологом).

Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях, и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска)



Выводы – среди факторов риска преобладают поведенческие


1 место – нерациональное питание

2 место избыточная масса тела

3 место гиперхолестеринемия


Среди курящих преобладают лица трудоспособного возраста, как мужчины, так и женщины.

Структура по возрасту и полу лиц, прошедших диспансеризацию



В возрастной структуре преобладают мужчины и лица старше 40 лет.

Впервые выявленные в ходе диспансеризации заболевания



Все впервые выявленные больные взяты под диспансерное наблюдение

На первом месте среди впервые выявленных заболеваний

1 место болезни системы кровообращения

2 место – заболевания органов дыхания, в основном бронхиты

3 место онкозаболевания, в структуре которых преобладают заболевания колоректальной области

4 место – слепота и снижение зрения

5 место сахарный диабет.

В структуре впервые выявленных заболеваний преобладают болезни системы кровообращения

Выполнение плана по углубленной диспансеризации за 1 квартал составило 38%.

Направлено на 2 этап 50% из прошедших углубленную диспансеризацию.

Посковидный синдром выявлен в 50 % случаев, у лиц, переболевших НКВИ.

Направлены на реабилитацию в отделение физиотерапии 14 человек, в санаторий 10 человек, в дневной стационар 5 человек.

Общие итоги диспансеризации и профилактического медицинского осмотра (группы состояния здоровья)



	2022
I группа	11
II группа	2,3%
III группа	45,5

Выводы среди групп здоровья превалирует 3, что связано с возрастным составом прикрепленного населения, страдающим хроническими заболеваниями.

Пройдите диспансеризацию! Узнайте все о своем здоровье!

Врач по медицинской профилактике Кислова М.А.